




TEPELNÁ ČERPADLA
KLIMATIZACE



CENNÍK 2024



HITACHI

RAC - SPLIT


Platnost ceníků:
od 15.4.2024

Vnitřní j. Venkovní j.	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m3)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
---------------------------	-------------------	-------------	---------------	--	------------------------	------------------------


Nástěnné SPLIT sestavy - řada Premium bílá / stříbrná *Inverter A+++ , -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash* IR ovladač

RAK-25PSEW RAC-25WSE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³	 bílé provedení	1 737 €	45 162 Kč
RAK-35PSEW RAC-35WSE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		1 844 €	47 944 Kč
RAK-50PSEW RAC-50WSE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 817 €	73 242 Kč
RAK-25PSES RAC-25WSE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³	 stříbrné provedení	1 737 €	45 162 Kč
RAK-35PSES RAC-35WSE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		1 844 €	47 944 Kč
RAK-50PSES RAC-50WSE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 817 €	73 242 Kč


Nástěnné SPLIT sestavy - řada Shirokuma *Inverter A+++ , -10 / -20°C (chlazení / topení), Frost Wash* IR ovladač

RAK-25RXE RAC-25WXE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³	 bílé provedení	1 390 €	36 140 Kč
RAK-35RXE RAC-35WXE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		1 533 €	39 858 Kč
RAK-50RXE RAC-50WXE	5,0 kW	5,8 kW	140 m ³		2 782 €	72 332 Kč


Nástěnné SPLIT sestavy - řada Performance *Inverter A+++/A++ , -10/-20°C (chlazení/topení), Frost Wash* IR ovladač

RAK-18RPE RAC-18WPE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³	 bílé provedení	933 €	24 258 Kč
RAK-25RPE RAC-25WPE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		985 €	25 610 Kč
RAK-35RPE RAC-35WPE	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		1 110 €	28 860 Kč
RAK-42RPE RAC-42WPE	4,2 kW	5,4 kW	115 m ³		1 446 €	37 596 Kč
RAK-50RPE RAC-50WPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		1 809 €	47 034 Kč

Nástěnné SPLIT sestavy - řada Entry *Inverter A++/A+ , -10/-15°C (chlazení/topení), Frost Wash* IR ovladač


RAK-18REF RAC-18WEF	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³	 bílé provedení	731 €	19 006 Kč
RAK-25REF RAC-25WEF	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		745 €	19 370 Kč
RAK-35REF RAC-35WEF	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		809 €	21 034 Kč
RAK-50REF RAC-50WEF	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		1 245 €	32 370 Kč


Nástěnné SPLIT sestavy - řada airHome 600 *Inverter A++ , topení -15/+21°C* IR ovladač

RAK-VJ18PHAE RAC-VJ18PHAE	1,8 kW	2,3 kW	60 m ³	 bílé provedení	1 058 €	27 508 Kč
RAK-VJ25PHAE RAC-VJ25PHAE	2,5 kW	3,0 kW	70 m ³		1 100 €	28 600 Kč
RAK-VJ35PHAE RAC-VJ35PHAE	3,5 kW	3,4 kW	100 m ³		1 115 €	28 990 Kč
RAK-VJ42PHAE RAC-VJ42PHAE	4,2 kW	3,8 kW	120 m ³		1 382 €	35 932 Kč
RAK-VJ50PHAE RAC-VJ50PHAE	5,0 kW	4,2 kW	140 m ³		1 394 €	36 244 Kč


RAC - SPLIT

Platnost ceníku:
od 15.4.2024


Vnitřní j. Venkovní j.	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m ³)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
Nástěnné SPLIT sestavy - řada airHome 400				<i>Inverter A++, topení -15/+21°C</i>	<i>IR ovladač</i>	
RAK-DJ18PHAE RAC-DJ18PHAE	1,8 kW	1,75 kW	60 m ³		790 €	20 540 Kč
RAK-DJ25PHAE RAC-DJ25PHAE	2,5 kW	2,5 kW	70 m ³		792 €	20 592 Kč
RAK-DJ35PHAE RAC-DJ35PHAE	3,5 kW	3,0 kW	100 m ³		831 €	21 606 Kč
RAK-DJ50PHAE RAC-DJ50PHAE	5,0 kW	4,0 kW	140 m ³		1 151 €	29 926 Kč
RAK-DJ60PHAE RAC-DJ60PHAE	6,0 kW	5,0 kW	170 m ³		1 726 €	44 876 Kč
RAK-DJ70PHAE RAC-DJ70PHAE	7,0 kW	5,0 kW	200 m ³		1 765 €	45 890 Kč

Nástěnné SPLIT sestavy - Light Commercial				<i>Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)</i>	<i>Balení bez ovladače.</i>	
RAK-50RPE1 RAC-50NPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		1 871 €	48 646 Kč
RAK-60RPE RAC-60NPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		2 137 €	55 562 Kč
RAK-70PPD RAC-70NPD	7,0 kW	8,0 kW	200 m ³		3 261 €	84 786 Kč


* nutné objednat infra ovladač: infra SPX-RCKA2 nebo nástěnný SPX-WKT3


Kanálové SPLIT sestavy - Light Commercial				<i>Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)</i>	<i>Balení bez ovladače.</i>	
RAD-25RPE RAC-25NPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		1 688 €	43 888 Kč
RAD-35RPE RAC-35NPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		1 971 €	51 246 Kč
RAD-50RPE RAC-50NPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 362 €	61 412 Kč
RAD-60RPE RAC-60NPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		2 476 €	64 376 Kč
RAD-70PPD RAC-70NPD	7,0 kW	8,0 kW	200 m ³		2 994 €	77 844 Kč

* nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA1 nebo nástěnný SPX-WKT3

Kazetové SPLIT sestavy - Light Commercial				<i>Inverter A++/A+, -15/-15°C (chlazení/topení)</i>	<i>Balení s panelem, bez ovladače</i>	
RAI-25RPE RAC-25NPE P-AP56NAM RAI-35RPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		2 380 €	61 880 Kč
RAC-35NPE P-AP56NAM RAI-50RPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		2 589 €	67 314 Kč
RAC-50NPE P-AP56NAM RAI-60RPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 869 €	74 594 Kč
RAC-60NPE P-AP56NAM	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		3 111 €	80 886 Kč

* základní panel v ceně / panel s čidlem pohybu osob P-AP56NAMS + 128 EUR. Nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA3 nebo nástěnný SPX-WKT3.

Parapetní SPLIT sestavy - řada Shirokuma				<i>Inverter A+++/A++, -10/-20°C (chlazení/topení), Frost Wash</i>	<i>IR ovladač</i>	
RAF-25RXE RAC-25FXE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		1 968 €	51 168 Kč
RAF-35RXE RAC-35FXE	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		2 137 €	55 562 Kč
RAF-50RXE RAC-50FXE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		2 896 €	75 296 Kč

Tepelné čerpadlo VZDUCH - VZDUCH, řada Shirokuma Nordic				<i>Inverter A+++/A++, topení do -25°</i>	<i>IR ovladač</i>	
RAK-25RXE RAC-25WXEN	2,5kW	3,2 kW	70 m ³		1 560 €	40 560 Kč
RAK-35RXE RAC-35WXEN	3,5 kW	4 kW	100 m ³		1 721 €	44 746 Kč
RAK-50RXE RAC-50WXEN	5 kW	5,8 kW	140 m ³		3 113 €	80 938 Kč



Uvedené ceníkové ceny jsou bez DPH a recyklačních poplatků.
Záruka je 2 roky na celé zařízení, záruka na kompresor Panasonic je 5 let.

info@hitachi-energy.sk
www.hitachi-energy.sk

RAC - MULTISPLIT

Platnost ceníku:
od 15.4.2024

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m ³)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	--	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Multisplit MULTIZONE venkovní jednotky jednotky / generace E					Inverter A+++ / A++, -10 / -15°C (chlazení / topení)		
RAM-33NP2E	3,3 kW	4,0 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		1 381 €	35 906 Kč
RAM-40NP2E	4,0 kW	5,2 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		1 461 €	37 986 Kč
RAM-53NP2E	5,3 kW	6,8 kW	2 jednotky	3 - 5,3 kW		1 691 €	43 966 Kč
RAM-53NP3E	5,3 kW	6,8 kW	2 až 3 j.	3 - 8,5 kW		1 894 €	49 244 Kč
RAM-68NP3E	6,8 kW	8,5 kW	2 až 3 j.	3 - 11 kW		2 408 €	62 608 Kč
RAM-70NP4E	7,0 kW	8,5 kW	2 až 4 j.	3 - 11,5 kW		2 534 €	65 884 Kč
RAM-90NP5E	8,5,0 kW	10,0 kW	2 až 5 j.	3 - 15,5 kW		3 040 €	79 040 Kč
RAM-110NP5E	10,0 kW	12,0 kW	2 až 5 j.	3 - 16,5 kW		3 916 €	101 816 Kč

* je možné připojit 2-5 vnitřních jednotek: nástěnné, kanálové, kazetové a parapetní

Multisplit TRIPLE C venkovní jednotky (pro kombinace s nádržemi TUV Yutampo) / generace E					Inverter A++ / A+		
RAM-53NYP3E	5,3 kW	6,8 kW	1 - 2 j. (+ nádrž)	1,5 - 10,2 kW		2 086 €	54 236 Kč
RAM-70NYP4E	7,0 kW	8,5 kW	2 - 3 j. (+ nádrž)	3 - 11,5 kW		2 626 €	68 276 Kč
RAM-90NYP5E	8,5,0 kW	10,0 kW	2 - 4 j. (+ nádrž)	3 - 15,5 kW		3 167 €	82 342 Kč

* je možné připojit 1 až 4 vnitřní jednotky (nástěnné, kanálové, kazetové, parapetní) a nádrž na TUV YUTAMPO. Pokud není připojena nádrž, je nutné navýšit počet vnitřních jednotek o +1.

Nástěnné jednotky - řada Shirokuma (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)					IR ovladač		
RAK-18QXE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		460 €	11 960 Kč	
RAK-25RXE	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³		537 €	13 962 Kč	
RAK-35RXE	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		591 €	15 366 Kč	
RAK-50RXE	5,0 kW	5,8 kW	140 m ³		1 127 €	29 302 Kč	

Nástěnné jednotky - řada Performance (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)					IR ovladač		
RAK-15QPE	1,5 kW	2,0 kW	40 m ³		350 €	9 100 Kč	
RAK-18RPE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		361 €	9 386 Kč	
RAK-25RPE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		381 €	9 906 Kč	
RAK-35RPE	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		431 €	11 206 Kč	
RAK-42RPE	4,2 kW	5,4 kW	115 m ³		376 €	9 776 Kč	
RAK-50RPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		699 €	18 174 Kč	

Nástěnné jednotky - řada Light Commercial (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)					Balení bez ovladače.		
RAK-50RPE1	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		488 €	12 688 Kč	
RAK-60RPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		659 €	17 134 Kč	

* nutné objednat infra ovladač: infra SPX-RCKA2 nebo nástěnný SPX-WKT3

Kanálové jednotky (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)					Balení bez ovladače.		
RAD-18QPE	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		651 €	16 926 Kč	
RAD-25RPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		689 €	17 914 Kč	
RAD-35RPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		814 €	21 164 Kč	
RAD-50RPE	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		979 €	25 454 Kč	
RAD-60RPE	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		998 €	25 948 Kč	

* nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA1 nebo nástěnný SPX-WKT3

RAC - MULTISPLIT

Platnost ceníku:
od 15.4.2024

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m ³)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	--	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Kazetové jednotky (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)


Balení s panelem, bez ovladače

RAI-25RPE	2,5 kW	3,5 kW	70 m ³		1 381 €	35 906 Kč
RAI-35RPE	3,5 kW	4,8 kW	100 m ³		1 432 €	37 232 Kč
RAI-50RPE	5,0 kW	6,2 kW	140 m ³		1 486 €	38 636 Kč
RAI-60RPE	6,0 kW	7 kW	170 m ³		1 633 €	42 458 Kč

* základní panel P-AP56NAM v ceně / panel s čidlem pohybu osob P-AP56NAMS + 128 EUR. Nutné objednat ovladač: infra SPX-RCKA3 nebo nástěnný SPX-WKT3.

Parapetní jednotky - řada Shirokuma (do sestav MULTIZONE a TRIPLE C)


IR ovladač

RAF-25RXE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		935 €	24 310 Kč
RAF-35RXE	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		994 €	25 844 Kč
RAF-50RXE	5,0 kW	6 kW	140 m ³		1 215 €	31 590 Kč

Nádrže TUV Yutampo (do sestavy TRIPLE C)


max teplota TUV 55° C, s elektrokotlem 75° C

Včetně ovladače.

TAW-190RHC	zásobník TUV 190 L		2 297 €	59 722 Kč
TAW-270RHC	zásobník TUV 270 L		2 814 €	73 164 Kč

* nádrže je možné připojit i do **splivového systému** k venkovní jednotce RAW-35RHC. Více informací viz tepelná čerpadla - Yutampo R32 SPLIT.


Multisplit ENTRY (ekonomická řada) venkovní jednotky / generace F

RAM-40NE2F	4,0 kW	5,1 kW	2 j.	3-6 kW		1 425 €	37 050 Kč
RAM-53NE2F	5,3 kW	6,3 kW	2 j.	3-8,5 kW		1 646 €	42 796 Kč
RAM-53NE3F	5,3 kW	6,3 kW	2 až 3 j.	3-8,5 kW		1 713 €	44 538 Kč

* je možné připojit 2-3 vnitřní nástěnné jednotky, pouze z řady Entry

Nástěnné jednotky do sestav ENTRY - řada ENTRY

IR ovladač

RAK-15QEF	1,5 kW	2,0 kW	40 m ³		222 €	5 772 Kč
RAK-18REF	1,8 kW	2,5 kW	50 m ³		222 €	5 772 Kč
RAK-25REF	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		226 €	5 876 Kč
RAK-35REF	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		234 €	6 084 Kč
RAK-50REF	5,0 kW	6,0 kW	140 m ³		274 €	7 124 Kč

RAC - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Platnost ceníku:
od 15.4.2024

Označení	Popis		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	-------	--	---------------------	---------------------

Příslušenství pro klimatizace SPLIT A MULTISPLIT				
SPX-SPF8	Nerezový vstupní filtr vzduchu (volitelný pro Performance, Entry)		13 €	338 Kč
SPX-SPF9	Nerezový vstupní filtr vzduchu (standard Premium)		13 €	338 Kč
SPX-WDC2	Suchý kontakt (kanálové a kazetové j.)		20 €	520 Kč
SPX-WDC3	Suchý kontakt (ostatní)		20 €	520 Kč
SPX-WDC5	+ HA-S100TSA , hlášení poruchy a suchý kontakt (ostatní)		22 €	572 Kč
SPX-WDC6	+ HA-S100TSA , hlášení poruchy a suchý kontakt (kanálové a kazetové j.)		24 €	624 Kč
SPX-WDC7	+ HA-S100TSA , hlášení poruchy (ostatní)		18 €	468 Kč
HA-S100TSA	hlášení poruchy (kanálové a kazetové j.)		73 €	1 898 Kč
SPX-WDC8	reléový modul pro signalizaci chodu a alarmu		80 €	2 080 Kč
SPX-RCDA	jednoduchý kabelový ovl. (řada RAD)		71 €	1 846 Kč
SPX-RCDB	jednoduchý kabelový ovl. (ostatní řady)		71 €	1 846 Kč
SPX-RCKA1	infra ovladač (Light Commercial kanálové)		114 €	2 964 Kč
SPX-RCKA2	infra ovladač (Light Commercial nástěnné)		104 €	2 704 Kč
SPX-RCKA3	infra ovladač (Light Commercial kazetové)		114 €	2 964 Kč
SPX-DST1	distributor pro kabelové ovladače		43 €	1 118 Kč
SPX-WDST8M	volitelný kabel pro distributor SPX-DST1 (8 m)		46 €	1 196 Kč
SPX-RTH1	vzdálené čidlo teploty (kanálové jednotky)		71 €	1 846 Kč
SPX-WKT3	kabelový ovladač s týdenním rozvrhem		171 €	4 446 Kč
SPX-WKT5M	prodlužovací kabel pro SPX-WKT3 (5 m)		40 €	1 040 Kč
SPX-WFG02	WiFi brána airCloud Home		52 €	1 352 Kč
SPX-TAG01	WiFi brána pro rozhraní Hi-Kumo nutné s AHP-SMB-01 (viz ceník TČ)		145 €	3 770 Kč
SPX-RAFGLS	čidlo úniku chladiva (volitelné pro parapetní j.)		151 €	3 926 Kč
SPX-RAMHLK	H-Link adaptér pro multisplity		40 €	1 040 Kč
PSC-6RAD	Převodník pro zapojení vnitřní jednotky ke komunikaci H-link		138 €	3 588 Kč
SPX-CFH25	aktivní uhlíkový filtr (Shirokuma, Performance, nást. LC)		8 €	208 Kč
SPX-NTW3	aktivní uhlíkový filtr (volitelný RAI-RPE)		16 €	416 Kč
SPX-RCDA1	Jednoduchý kabelový ovladač		85 €	2 210 Kč
SPX-RCDB1	Jednoduchý kabelový ovladač		85 €	2 210 Kč
SPX-WKT4	Kabelový ovladač s týdenním rozvrhem (jen airHome)		183 €	4 758 Kč



SPX- RCDA
SPX-RCDB



SPX-RCKA1
SPX-RCKA2
SPX-RCKA3

SPX-WKT3




SPX-WFG01
SPX-TAG01






TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:
od 15.4.2024

Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Yutaki S				max. výstupní teplota 60° C	Včetně ovladače.	
RWM-2.0R1E RAS-2WHVRP1	2HP / 4,3kW	1 / 230	3	  	5 473 €	142 298 Kč
RWM-2.5R1E RAS-2.5WHVRP1	2,5HP / 6kW	1 / 230	3		5 958 €	154 908 Kč
RWM-3.0R1E RAS-3WHVRP1	3HP / 8kW	1 / 230	3		6 131 €	159 406 Kč
RWM-4.0N1E RAS-4WHVNPE	4HP / 11kW	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		8 879 €	230 854 Kč
RWM-5.0N1E RAS-5WHVNPE	5HP / 14kW	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		9 109 €	236 834 Kč
RWM-6.0N1E RAS-6WHVNPE	6HP / 16kW	1 / 230, 3 / 400 1 / 230	6		9 325 €	242 450 Kč
RWM-4.0N1E RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		8 908 €	231 608 Kč
RWM-5.0N1E RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		9 274 €	241 124 Kč
RWM-6.0N1E RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	1 / 230, 3 / 400 3 / 400	6		9 435 €	245 310 Kč
RWM-8.0N1E RAS-8WHNPE	8HP / 20kW	3 / 400	9		11 347 €	295 022 Kč
RWM-10.0N1E RAS-10WHNPE	10HP / 24kW	3 / 400	9		11 725 €	304 850 Kč

* maximální výst. teplota modelů 2HP - 3HP do -5° C, 4HP - 10 HP do -10° C


Yutaki S Combi 220 litrů				max. výstupní teplota 60° C	Včetně ovladače.	
RWD-2.0RW1E-220S RAS-2WHVRP1	2HP / 4,3kW	1 / 230	3	  	8 782 €	228 332 Kč
RWD-2.5RW1E-220S RAS-2.5WHVRP1	2,5HP / 6kW	1 / 230	3		9 298 €	241 748 Kč
RWD-3.0RW1E-220S RAS-3WHVRP1	3HP / 8kW	1 / 230	3		9 632 €	250 432 Kč
RWD-4.0NW1E-220S RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	3 / 400	6		12 094 €	314 444 Kč
RWD-5.0NW1E-220S RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	3 / 400	6		12 530 €	325 780 Kč
RWD-6.0NW1E-220S RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	3 / 400	6		12 699 €	330 174 Kč

* maximální výst. teplota modelů 2HP - 3HP do -5oC, 4HP - 10 HP do -10oC

TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:
od 15.4.2024

Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	--	------------------------	------------------------


Yutaki S 80 - vysokoteplotní model pro samostatně stojící TUV				max. výstupní teplota 80 °C	Včetně ovladače.	
RWH-4.0VNFPE RAS-4WHVNPE	4HP / 11kW	1 / 230	bez elektrokotle	 <p>DHWS 200S / 260S</p> <p>S 80 / S80 Combi</p>	13 368 €	347 568 Kč
RWH-5.0VNFPE RAS-5WHVNPE	5HP / 14kW	1 / 230	bez elektrokotle		13 865 €	360 490 Kč
RWH-6.0VNFPE RAS-6WHVNPE	6HP / 16kW	1 / 230	bez elektrokotle		14 215 €	369 590 Kč
RWH-4.0NFPE RAS-4WHNPE	4HP / 11kW	3 / 400	bez elektrokotle		14 221 €	369 746 Kč
RWH-5.0NFPE RAS-5WHNPE	5HP / 14kW	3 / 400	bez elektrokotle		14 809 €	385 034 Kč
RWH-6.0NFPE RAS-6WHNPE	6HP / 16kW	3 / 400	bez elektrokotle		15 117 €	393 042 Kč

*všechny modely S80 mají 2 chladivové okruhy (2 kompresory) zajišťující stálý výkon do venkovní teploty -20 °C, max. výst. teplota 80 °C.

Yutaki S80 lze doplnit o samostatně stojící zásobník TUV (200-260L). Dodáváme i variantu **Yutaki S80 Combi** s možností umístění zásobníku TUV na jednotku (jednotka má zesílený rám šasi, cena je o cca **190 €** vyšší oproti modelu S80. V případě zájmu požádejte o individuální nabídku.

DHWS200S-2.7H2E-W	zásobník TUV 200L pro S80, bez ovladače	zásobníky TUV pro modely RWH-(V)NFWE * ovladač PC-ARFH1E-03 součástí hydroboxu	2 737 €	71 162 Kč
DHWS260S-2.7H2E-W	zásobník TUV 260L pro S80, bez ovladače		2 997 €	77 922 Kč


















Yutaki M - monoblok				max. výstupní teplota 60 °C		
RASM-2VRE	2HP / 4,3 kW	1 / 230	6		5 786 €	150 436 Kč
RASM-3VRE	3HP / 8kW	1 / 230	6		5 960 €	154 960 Kč
RASM-4VR1E	4HP / 11kW	1 / 230	6		8 437 €	219 362 Kč
RASM-5VR1E	5HP / 14kW	1 / 230	6		8 646 €	224 796 Kč
RASM-6VR1E	6HP / 16kW	1 / 230	6		8 817 €	229 242 Kč
RASM-4R1E	4HP / 11kW	3 / 400	6		8 526 €	221 676 Kč
RASM-5R1E	5HP / 14kW	3 / 400	6		8 813 €	229 138 Kč
RASM-6R1E	6HP / 16kW	3 / 400	6		8 983 €	233 558 Kč
RASM-7R1E	7HP / 20 kW	3 / 400	6	9 161 €	238 186 Kč	

Yutampo R32 SPLIT (pro samotný ohřev TUV) nádrž + venkovní jednotka					Včetně ovladače.	
TAW-190RHC RAW-35RHC	3,5 kW	1 / 230	TUV 190 L		3 142 €	81 692 Kč
TAW-270RHC RAW-35RHC	3,5 kW	1 / 230	TUV 270 L		3 659 €	95 134 Kč

* nádrže je možné připojit i do multisplitového systému v kombinaci s 1 - 4 vnitřními jednotkami. Více informací viz RAC MULTISPLIT - Triple C.

TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:
od 15.4.2024

Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (HP / kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
Příslušenství pro TČ Yutaki						
PC-ARFH1E	do 2021 bez CZ				145 €	3 770 Kč
PC-ARFH1E-02	do 2021 bez CZ				145 €	3 770 Kč
PC-ARFH1E-03	ovladač starší CZ/SK Yutaki S80 a M				145 €	3 770 Kč
PC-ARFH2E	ovladač 2022 CZ/SK S a S Combi				190 €	4 940 Kč
ATW-RTU-04	bezdrátový on/off termostat				302 €	7 852 Kč
ATW-RTU-06	bezdrátový inteli. termostat pro 2. okruh				132 €	3 432 Kč
ATW-RTU-07	bezdr. inteli. termostat pro 1. okruh + přijmač				371 €	9 646 Kč
ATW-RTU-08	bezdrátový ovladač				476 €	12 376 Kč
ATW HSK-01	hydraulický separátor				523 €	13 598 Kč
ATW 3WV-01	3-cestný ventil				174 €	4 524 Kč
ATW AQT-01	bezpečnostní aquastat pro podl. vytápění				167 €	4 342 Kč
ATW DPOV-01	přepouštěcí ventil diferenčního tlaku				135 €	3 510 Kč
ATW-MBS-02	komunikační rozhraní MODBUS				267 €	6 942 Kč
ATW-KNX-02	komunikační rozhraní KNX				581 €	15 106 Kč
ATW-CKS-01	KIT chlazení Yutaki S 2-3 HP, s vaničkou				137 €	3 562 Kč
ATW-CKS-02	KIT chlazení Yutaki S 4-6 HP, s vaničkou				64 €	1 664 Kč
ATW-CKS-03	KIT chlazení Yutaki S 8-10 HP, s vaničkou				78 €	2 028 Kč
ATW-CKSC-01	KIT chlazení S combi do r.2021 s vaničkou				66 €	1 716 Kč
ATW-CKSC-02	KIT chlazení S combi 2022, bez vaničky				57 €	1 482 Kč
ATW-CKSC-03	KIT chlazení S combi 2022, s cerp.kondenzátu				351 €	9 126 Kč
ATW-CKM-01	KIT chlazení Yutaki M, Monobloc				36 €	936 Kč
ATW-ITS-01	teplotní čidlo v místnosti				36 €	936 Kč
ATW-MAK-01	odpor pro univerzální vstupy 4-20mA				25 €	650 Kč
ATW-FWP-02	hadice pro propojení S80 a nádrže				171 €	4 446 Kč
ATW-AOS-02	box s přídatnými výstupními signály				231 €	6 006 Kč
ATW-YMM-01	box s ovladačem pro MONOBL., nebo do 2021				548 €	14 248 Kč
ATW-FWP-03	flexibilní tlaková vodní hadice				72 €	1 872 Kč
ATW-FCP-01	krytka otvoru po ovladači (S80, nebo do 2021)				36 €	936 Kč
ATW-FCP-02	krytka otvoru po ovl. na nádrž YUTAMPO (černý)				16 €	416 Kč
ATW-FCP-03	krytka otvoru po ovladači (aktuální model 2022)				50 €	1 300 Kč
ATW-YCC-01	kaskádní kontrol. S80 a staré jednotky do 2021				688 €	17 888 Kč
ATW-YCC-02	kaskádní kontroler (až 8 jednotek), nepoužívat				688 €	17 888 Kč
ATW-YCC-03	kaskádní kontrol. pro Yutaki S a S Combi 2022				749 €	19 474 Kč
ATW-2TK-06	směš. sada pro 2. topný okruh + flexi hadice				814 €	21 164 Kč
ATW-2TK-07	směš. sada pro 2. topný okruh do S Combi				847 €	22 022 Kč
ATW-2TK-08	směš. sada pro 2. topný okruh + flexi hadice				814 €	21 164 Kč
ATW WTS-02Y	univerzální teplotní čidlo (TUV, zóny a pod ...)				39 €	1 014 Kč
ATW WCV-01	zpětný ventil				39 €	1 014 Kč
ATW-2OS-02	teplotní čidlo venkovní teploty				89 €	2 314 Kč
ATW-HCD-01	H-Link adaptér pro Yutampo				84 €	2 184 Kč
ATW-4PE-01	kabel k ovladači 15m				44 €	1 144 Kč
ATW-OFC-01	kabel s konektorem do PCB. Vstupy/výstupy				31 €	806 Kč
ATW-IOT-01	WiFi rozhraní pro tepelná čerpadla Yutaki CS NET Home (2023)				212 €	5 512 Kč
ATW-TAG-02	Komunikační brána pro rádiové spojení TČ s Hi box				262 €	6 812 Kč
AHP-SMB-01	Hi box-rozhraní připojení k internetu Hi Kumo / PRO				174 €	4 524 Kč
DHWT-200S-3.0H2E	samostatně stojící zásobník TUV 200l				1 961 €	50 986 Kč
DHWT-300S-3.0H2E	samostatně stojící zásobník TUV 300l				2 242 €	58 292 Kč
WEH 6E	záložní elektrický ohřivač MONOBLOC a S80				1 053 €	27 378 Kč
ATW-CP-05	aktivní anoda pro Yutampo / Yutaki S Combi				328 €	8 528 Kč
DBS-12L	Přípojka odvodu kondenzátu do spodní vany venk. j. 2-3 HP				25 €	646 Kč
DBS-26	Přípojka odvodu kondenzátu do spodní vany venk. j. 4-10 HP				21 €	541 Kč
DH-SP63A	Vyhřívání vany kondenzátu				436 €	11 336 Kč



FOREX-SK, s.r.o.
Jiráskova 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

www.panasonicenergy.sk
info@panasonicenergy.sk

IČO: 36051918
IČ DPH: SK2021625474

HITACHI